



# ПП ТРУБЫ И ФИТИНГИ

для внутренней и наружной канализации

 **PEŠTAN**

*Reliability. Quality. Innovation.*





## КОМПАНИЯ ПЕШТАН

Компания Пештан занимает лидирующие позиции в производстве пластиковых труб и ПВХ профилей в Сербии. Что бы соответствовать строгим требованиям европейского стандарта, компания инвестирует в модернизацию и автоматизацию оборудования, что бы репрезентативно представить свое престижное качество на рынках по всему миру.

Пештан распространяет свою продукцию через сеть продаж более 5.000 клиентам, как на внутреннем рынке так и в экспорте. Компания является экспортно-ориентировочной и свою продажу осуществляет в более чем 40 странах, таких как страны в регионе, ЕС, Ближнего Востока, России, Австрии, Африки, Северной и Южной Америки.

Логическая поддержка играет важную роль в компании, учитывая то, что Пештан, владеет более чем 30 грузовиков по которым товары доставлены конечным потребителям. Помимо старого зала разработаны новые производственные залы с современным оборудованием, который занимает 30.000m2 закрытого и 40.000m2 открытого пространства.

В компании работают 700 работников и 200 за пределами Сербии. Инновации и совершенствование персонала и оборудования является целью, к которой компания стремится, все с целью повышения удовлетворенности клиентов как в Сербии, так и во всем мире. Компания Пештан имеет все необходимые сертификаты на территории Европейского Союза. Компания работает в соответствии с стандартом ISO9001.

Вся продукция компании Пештан приспособлена по европейским стандартам, о чем говорят международные сертификаты на качество продукции: DVGW, MPA, SABS, так и сертификаты: IMS, IGH, ZIK, VUPS, EMI.

## ПП ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Трубы для внутренней и наружной канализации имеют соединительные элементы с уплотняющими резиновыми кольцами, обеспечивающие хорошую герметизацию стыка. Диапазон рабочих температур -15 °С... +90 °С, при условии температуры сточных вод не выше +65 °С.

Трубы устойчивы к соляной кислоте, щелочам, сульфатам, агрессивным газам, бытовой химии. Трубы не предназначены для стока жидкостей содержащих большой процент бензола, бензина и ацетона.






## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТЬ ПРЕМЕНЕНИЯ






- » Малый вес,
- » Удобная транспортировка и складирование,
- » Бистрый и дешевый монтаж,
- » Герметичные соединения,
- » Устойчивость к коррозии в щелочных, кислых и агрессивных средах,
- » Высокая электроизоляционная способность и устойчивость к механическим повреждениям,
- » Срок эксплуатации более 50 лет,
- » Отсутствие затрат на эксплуатацию.
- » SRPS-EN 1451
- » Изготовлены в соответствии с DIN4102 B1
- » Связь с муфтами и уплотнительными кольцами, которые сделаны из EPDM резины EN 681

## ПП ТРУБЫ И ФИТИНГИ


Производственная программа Ø32 до Ø160

| Описание детали                                                                                                        | Картина | Код      | d   | D1    | D2    | s   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----|-------|-------|-----|
| <b>НТЕМ ТРУБЫ<br/>SDR51 SN2</b><br> |         | 10200004 | 32  | 32,3  | 38,6  | 1,8 |
|                                                                                                                        |         | 10200024 | 40  | 40,3  | 49,6  | 1,8 |
|                                                                                                                        |         | 10200044 | 50  | 50,3  | 59,6  | 1,8 |
|                                                                                                                        |         | 10200104 | 75  | 75,3  | 84,5  | 1,9 |
|                                                                                                                        |         | 10200204 | 110 | 110,3 | 120,5 | 2,7 |
|                                                                                                                        |         | 10200224 | 125 | 125,3 | 137,5 | 3,1 |
|                                                                                                                        |         | 10200244 | 160 | 160,3 | 174,3 | 3,9 |




| Описание детали                                                                                               | Картина                                                                             | Код      | d   | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | l <sub>1 min</sub> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|----------------|--------------------|
| <b>НТВ ОТВОД 15°</b><br>     |    | 10200300 | 32  | 3              | 5              | 39                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200301 | 40  | 4              | 7              | 44                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200302 | 50  | 5              | 9              | 46                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200304 | 75  | 7              | 11             | 51                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200308 | 110 | 9              | 14             | 58                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200309 | 125 | 10             | 14             | 82                 |
|                                                                                                               |                                                                                     |          |     |                |                |                    |
| <b>НТВ ОТВОД 30°</b><br>     |    | 10200500 | 32  | 8              | 13             | 39                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200501 | 40  | 14             | 14             | 44                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200502 | 50  | 9              | 12             | 46                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200508 | 110 | 17             | 21             | 58                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200509 | 125 | 10             | 15             | 15                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200510 | 160 | 29             | 23             | 23                 |
|                                                                                                               |                                                                                     |          |     |                |                |                    |
| <b>НТВ ОТВОД 45°</b><br>   |  | 10200600 | 32  | 9              | 12             | 42                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200601 | 40  | 10             | 14             | 44                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200602 | 50  | 12             | 16             | 46                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200604 | 75  | 18             | 21             | 51                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200608 | 110 | 25             | 29             | 58                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200609 | 125 | 28             | 33             | 64                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200610 | 160 | 42             | 36             | 94                 |
|                                                                                                               |                                                                                     |          |     |                |                |                    |
| <b>НТВ ОТВОД 67.5°</b><br> |  | 10200700 | 32  | 13             | 16             | 42                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200701 | 40  | 16             | 19             | 44                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200702 | 50  | 19             | 23             | 46                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200704 | 75  | 28             | 32             | 51                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200708 | 110 | 40             | 46             | 58                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200709 | 125 | 45             | 50             | 82                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200710 | 160 | 64             | 58             | 94                 |
|                                                                                                               |                                                                                     |          |     |                |                |                    |
| <b>НТВ ОТВОД 87.5°</b><br> |  | 10200800 | 32  | 19             | 23             | 42                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200801 | 40  | 23             | 26             | 44                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200802 | 50  | 28             | 31             | 46                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200804 | 75  | 40             | 43             | 51                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200808 | 110 | 57             | 57             | 58                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200809 | 125 | 65             | 65             | 64                 |
|                                                                                                               |                                                                                     | 10200810 | 160 | 89             | 83             | 94                 |
|                                                                                                               |                                                                                     |          |     |                |                |                    |


| Описание детали | Картина | Код | d | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | Z <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> min |
|-----------------|---------|-----|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|-----------------|---------|-----|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|

**НТЕА ТРОЙНИК 45°**

|          |         |     |     |     |    |
|----------|---------|-----|-----|-----|----|
| 10200900 | 32/32   | 9   | 40  | 40  | 42 |
| 10200901 | 40/32   | 5   | 46  | 44  | 44 |
| 10200902 | 40/40   | 10  | 49  | 49  | 44 |
| 10200903 | 50/32   | -1  | 53  | 49  | 46 |
| 10200904 | 50/40   | 5   | 56  | 54  | 46 |
| 10200905 | 50/50   | 12  | 61  | 61  | 46 |
| 10200912 | 75/50   | -1  | 79  | 74  | 51 |
| 10200914 | 75/75   | 18  | 91  | 91  | 51 |
| 10200938 | 110/50  | -17 | 104 | 91  | 58 |
| 10200940 | 110/75  | 1   | 116 | 109 | 58 |
| 10200944 | 110/110 | 25  | 134 | 134 | 58 |
| 10200953 | 125/110 | 18  | 144 | 141 | 64 |
| 10200954 | 125/125 | 28  | 152 | 152 | 64 |
| 10200963 | 160/110 | 1   | 168 | 159 | 81 |
| 10200965 | 160/160 | 36  | 194 | 194 | 81 |

**НТЕА ТРОЙНИК 67.5°**

|          |         |    |    |    |    |
|----------|---------|----|----|----|----|
| 10201000 | 32/32   | 13 | 27 | 27 | 42 |
| 10201002 | 40/40   | 16 | 33 | 33 | 44 |
| 10201005 | 50/50   | 19 | 40 | 40 | 46 |
| 10201038 | 110/50  | 9  | 72 | 52 | 58 |
| 10201044 | 110/110 | 40 | 85 | 85 | 58 |
|          |         |    |    |    |    |
|          |         |    |    |    |    |

**НТЕА ТРОЙНИК 87.5°**

|          |         |    |    |    |    |
|----------|---------|----|----|----|----|
| 10201100 | 32/32   | 19 | 21 | 21 | 42 |
| 10201101 | 40/32   | 19 | 25 | 21 | 44 |
| 10201102 | 40/40   | 23 | 25 | 25 | 44 |
| 10201103 | 50/32   | 19 | 30 | 21 | 46 |
| 10201104 | 50/40   | 23 | 30 | 25 | 46 |
| 10201105 | 50/50   | 28 | 30 | 30 | 46 |
| 10201112 | 75/50   | 27 | 43 | 31 | 51 |
| 10201114 | 75/75   | 40 | 43 | 43 | 51 |
| 10201138 | 110/50  | 28 | 60 | 32 | 58 |
| 10201140 | 110/75  | 40 | 60 | 45 | 58 |
| 10201144 | 110/110 | 57 | 62 | 62 | 58 |
| 10201153 | 125/110 | 58 | 69 | 63 | 64 |
| 10201154 | 125/125 | 65 | 70 | 70 | 64 |
| 10201164 | 160/125 | 66 | 87 | 71 | 81 |
| 10201165 | 160/160 | 83 | 89 | 89 | 81 |

| Описание детали | Картина | Код | d | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | Z <sub>3</sub> | l <sub>1min</sub> |
|-----------------|---------|-----|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|-----------------|---------|-----|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

**HTDA**  
**КРЕСТОВИНА 45°**



|          |             |     |     |     |    |
|----------|-------------|-----|-----|-----|----|
| 10201505 | 50/50/50    | 12  | 61  | 61  | 46 |
| 10201538 | 50/110/50   | -17 | 104 | 91  | 58 |
| 10201544 | 110/110/110 | 25  | 134 | 134 | 58 |
|          |             |     |     |     |    |
|          |             |     |     |     |    |
|          |             |     |     |     |    |
|          |             |     |     |     |    |
|          |             |     |     |     |    |

**HTDA**  
**КРЕСТОВИНА**  
**67,5°**



|          |             |    |    |    |    |
|----------|-------------|----|----|----|----|
| 10201605 | 50/50/50    | 19 | 40 | 40 | 46 |
| 10201638 | 50/110/50   | 9  | 72 | 52 | 58 |
| 10201644 | 110/110/110 | 40 | 85 | 85 | 58 |
|          |             |    |    |    |    |
|          |             |    |    |    |    |
|          |             |    |    |    |    |
|          |             |    |    |    |    |
|          |             |    |    |    |    |

**HTDA  
КРЕСТОВИНА  
87,5°**

[illegible]


## НТРЕ РЕВИЗИЯ



|          |     |    |    |    |
|----------|-----|----|----|----|
| 10201402 | 50  | 32 | 30 | 46 |
| 10201404 | 75  | 48 | 43 | 51 |
| 10201408 | 110 | 58 | 62 | 58 |
| 10201409 | 125 | 58 | 62 | 64 |
|          |     |    |    |    |
|          |     |    |    |    |
|          |     |    |    |    |
|          |     |    |    |    |


| Описание детали | Картина | Код | d | Z <sub>1</sub> | l |
|-----------------|---------|-----|---|----------------|---|
|-----------------|---------|-----|---|----------------|---|

### НТУ ДВОЙНАЯ МУФТА




|          |     |  |     |
|----------|-----|--|-----|
| 10202300 | 32  |  | 94  |
| 10202301 | 40  |  | 103 |
| 10202302 | 50  |  | 103 |
| 10202304 | 75  |  | 109 |
| 10202308 | 110 |  | 122 |
| 10202309 | 125 |  | 138 |

### НТУ НАДВИЖНАЯ МУФТА




|          |     |  |     |
|----------|-----|--|-----|
| 10202400 | 32  |  | 94  |
| 10202401 | 40  |  | 103 |
| 10202402 | 50  |  | 103 |
| 10202404 | 75  |  | 109 |
| 10202408 | 110 |  | 122 |
| 10202409 | 125 |  | 138 |

### НТ КСЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД




|          |         |    |    |
|----------|---------|----|----|
| 10201200 | 40/32   | 10 | 44 |
| 10201201 | 50/32   | 16 | 46 |
| 10201202 | 50/40   | 12 | 46 |
| 10201208 | 75/50   | 20 | 51 |
| 10201230 | 110/50  | 40 | 58 |
| 10201232 | 110/75  | 26 | 58 |
| 10201244 | 125/110 | 15 | 64 |
| 10201253 | 160/110 | 34 | 81 |
| 10201254 | 160/125 | 27 | 81 |

### НТМ ЗАГЛУШКА





|          |     |
|----------|-----|
| 10202200 | 32  |
| 10202201 | 40  |
| 10202202 | 50  |
| 10202204 | 75  |
| 10202208 | 110 |
| 10202209 | 125 |
| 10202210 | 160 |
| 10202211 | 200 |

### НТ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЗАГЛУШКА



|          |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|
| 10202705 | 50  | 106 | 94  |
| 10202700 | 75  | 143 | 119 |
| 10202701 | 110 | 168 | 110 |
| 10202703 | 160 | 253 | 150 |

| Описание детали                                     | Картина                                                                           | Код      | d  | D    | h    | l  | L <sub>1</sub> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|------|----|----------------|
| НТСВ СИФОННЫЙ<br>ОТВОД С РЕЗИННОВЫМ<br>УПЛОТНИТЕЛЕМ |  | 10202104 | 50 | 50,6 | 32,8 | 71 | 80             |
|                                                     |                                                                                   |          |    |      |      |    |                |
|                                                     |                                                                                   |          |    |      |      |    |                |
| НТСВ СИФОННЫЙ<br>ОТВОД С РЕЗИНОЙ<br>ТИП 2           |  | 10202101 | 32 | 46   | 26   | 51 | 61             |
|                                                     |                                                                                   | 10202103 | 40 | 46   | 26   | 51 | 75             |
|                                                     |                                                                                   |          |    |      |      |    |                |
| НТСВ СИФОННЫЙ<br>ОТВОД С РЕЗИНОЙ<br>ТИП 1           |  | 10202100 | 32 | 53,7 | 26   | 51 | 61             |
|                                                     |                                                                                   | 10202102 | 40 | 53,7 | 26   | 51 | 75             |
|                                                     |                                                                                   |          |    |      |      |    |                |

| Описание детали                              | Картина                                                                             | Код<br>(METAL GRID) | Код<br>(PLASTIC GRID) | d   | A   | B   | C   | D     | H    | H <sub>1</sub> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------|------|----------------|
| НТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ<br>ВОДООТВОДНЫЙ<br>КОЛОДЕЦ |  | 10299910            | 10299000              | 50  | 150 | 150 | 192 | 139,5 | 46,5 | 12,5           |
|                                              |                                                                                     | 10299920            | 10299002              | 75  | 150 | 150 | 195 | 160   | 56,5 | 12,5           |
|                                              |                                                                                     |                     |                       |     |     |     |     |       |      |                |
| НТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ<br>ВОДООТВОДНЫЙ<br>КОЛОДЕЦ   |  | 10299911            | 10299001              | 50  | 150 | 150 |     | 125   | 60   | 12,5           |
|                                              |                                                                                     | 10299921            | 10299003              | 75  | 200 | 200 |     | 160   | 130  | 9              |
|                                              |                                                                                     | -                   | 10299005              | 110 | 200 | 200 |     | 160   | 130  | 9              |
|                                              |                                                                                     | -                   | 10299010              | 110 | 250 | 250 |     | 200   | 85   | 12             |
|                                              |                                                                                     |                     |                       |     |     |     |     |       |      |                |

| Описание детали | Картина                                                                             | Код      | d   | S   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| НТРЕ КЛАПАН     |  | 10202500 | 50  | 2,2 | 50             | 40             | 197            | 98             |
|                 |                                                                                     | 10202501 | 75  | 2,5 | 70             | 54             | 265            | 139            |
|                 |                                                                                     | 10202502 | 110 | 4,0 | 64             | 64             | 320            | 189            |
|                 |                                                                                     | 10202503 | 125 | 4,0 | 68             | 65             | 318            | 226            |
|                 |                                                                                     | 10202504 | 160 | 4,0 | 68             | 103            | 350            | 248            |
|                 |                                                                                     |          |     |     |                |                |                |                |





1300 Kaplara 189, Bukovik  
34301 Arandjelovac, Serbia

+381 (0) 34 700 300  
+381 (0) 34 700 336

[office@pestan.net](mailto:office@pestan.net)

[www.pestan.net](http://www.pestan.net)